

Die neuen doppelwandigen Rietberg Kraftstoff-Container Typ Quadro: für Diesel, Heizöl und Benzin

NEU!

Behälter mit DIBt-Zulassung



ALLGEMEINE
BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut
für Bautechnik, Berlin

Zulassungsnummer: Z-38.12-203




Für die mobile Betankung von Maschinen, Aggregaten und Fahrzeugen direkt am Einsatzort. **Als IBC zugelassen**, unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar. Mit bauaufsichtlicher **Zulassung für die Lagerung** von Diesel.

Ihre Vorteile:

- Kein Gefahrgutfahrerschein
- Keine Fahrzeugkennzeichnung
- Nutzung gemäß ADR-Zulassung zeitlich unbefristet
- Auch im Wasserschutzgebiet einsetzbar
- Kompakte Bauweise
- Komplett verzinkt
- Langlebigkeit über Jahrzehnte
- **Doppelwandig, mit Leck-überwachung beider Wände durch ständige Kontroll-Anzeige**
- Platzsparend
- Stapelbar
- Niedrige Bauhöhe
- Robuste Ausführung
- Abschließbarer Deckel



Aufbau des DIBt-geprüften Doppelwand-Containers



Die Kraftstoff-Container Quadro 330 bis Quadro 1000 in der bekannten

RIETBERG-Qualität und -Sicherheit:

- Feuerverzinkung innen und außen
- Echt doppelwandig mit permanenter, aktiver Lecküberwachung = Ziehen eines Leckageprüfstabes nicht erforderlich
- Saugleitung mit Absperrinrichtung
- Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- Anschlüsse und Armaturen zentral und geschützt angeordnet
- Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- Kontinuierliche mechanische Füllstandsanzeige (Benzin-Peilstab)
- 4 Kranösen, schwenkbar
- Zwei Reinigungsöffnungen
- Abschließbarer Deckel, federunterstützt
- 2-fach stapelbar
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Lagerung von Diesel
- Keine ADR-bedingte Einschränkung der Nutzungsdauer

RIETBERG Kraftstoff-Container werden unter Überwachung des TÜV im Rahmen eines Qualitätssicherungsprogramms gefertigt.

Die technischen Daten:

Typ	Quadro 330	Quadro 450	Quadro 650	Quadro 1000	Quadro 3000
Nutzvolumen 96 % (Liter)	313	427	618	950	2850
Länge (mm)	1200	1200	1200	1800	2390
Breite (mm)	800	800	800	800	1190
Höhe (mm)	765	925	1100	1100	1510
Leergewicht (kg)	250	270	320	400	820
Gesamtgewicht (kg) *	545	660	830	1235	3300

* komplett mit Pumpe, befüllt mit Diesel

Die richtige Ausrüstung für Ihren Kraftstoff-Container: Kraftstoffpumpen für jeden Bedarf

Je nach Einsatz und Verwendung werden unterschiedliche Anforderungen an die Ausrüstung, speziell an die Kraftstoffpumpen gestellt. Unser Pumpenangebot läßt keine Wünsche offen. Wir bieten Ihnen Handpumpen oder Motorpumpen in praktisch allen Leistungsbereichen und Ausführungen.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen – rufen Sie uns an.

Für den Transport der Container bis 1.000 l Diesel (333 l Benzin)

sind lediglich erforderlich:

- ein Beförderungspapier gem. GGVS Abschnitt 5.4.1
- Bezettelung und Beschriftung des Containers gem. 5.2.2 (1 Satz Aufkleber wird mitgeliefert).
- Ein 2 kg-Feuerlöscher (als Fahrzeugausrüstung) gem. GGVS Abschnitt 8.1.4.1 (a)



Innenansicht KC Quadro 330 – Quadro 1000



KC Quadro 3000

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
 Behältertechnik
 Bahnhofstraße 55 · 33397 Rietberg
 Postfach 2329 · 33381 Rietberg
 Tel. 05244 983-254 · Fax: 983-201
 behaeltertechnik@seppeler.de
 www.RietbergBehaelter.de


SEPPELER GRUPPE
RIETBERG

Seppeler – bei uns klappt's.