

Quantium 110 Zapfsäule



Die Quantum 110 ist die Einstiegszapfsäule mit vielen innovativen Merkmalen der „größeren“ Modelle der Quantum Serie. Sie ist konzipiert zur Abgabe einer Kraftstoffsorte - auch mit hoher Abgabeleistung. Sie ist bei allen unseren Kunden als Dieselpapfsäule beliebt, wird aber auch gerne als zuverlässige Option für kleinere Betriebe im Selbstverbraucherbereich eingesetzt.

“Die Qualität und Zuverlässigkeit der Zapfsäulenkonstruktion beruht auf Echtzeit-Betriebsdaten von mehr als 40.000 Tankstellen, die wir mit unseren lokalen Organisationen gesammelt haben.”

Die Q110 im Überblick

Rechner

Das Tokheim LCD-Display mit LED Hintergrundbeleuchtung zeigt die Tankdaten scharf und deutlich an. Dieses innovative Display bietet eine verbesserte Sicht unter allen Lichtverhältnissen. Sie haben die Wahl zwischen Literanzeige und kompletter Anzeige.

Hydraulik

Das Kernstück unserer Zapfsäule besteht aus Qualitätskomponenten, die alle eine dauerhafte Leistungsfähigkeit besitzen. Das TQM-Zählwerk mit robuster TQP-Pumpe stellt sicher, dass Ihre Zapfsäulen stets präzise Kraftstoffmengen abgeben.

Schlauchführung

Ein sauberes und einfaches Schlauchsystem. Strenge Prüfungen stellen sicher, dass es im täglichen Einsatz problemlos funktioniert.

Gehäuse

Unsere Verkleidungsteile sind gefertigt aus vorbehandeltem pulverbeschichteten Aluminium, die selbst unter härtesten Bedingungen eine lange Lebensdauer haben.



Unsere Zapfsäulenmodelle



Quantium 110

Einstiegsmodell, ein oder zwei Schläuche, Ein-Produktzapfsäule, auch für hohe Abgabeleistung.



Quantium 210

Einstiegsmodell mit zusätzlichen Optionen und mehr Flexibilität als die Q110. An der Q210 können ein oder zwei Produkte abgegeben werden und sie ist als Ein- oder Zweischlauchmodell erhältlich.



Quantium 310

Eine Zapfsäule in Ein-, Zweischlauch oder Quadro-Ausführung. Die Schlauchrückholung mit Federmast erleichtert dem Kunden das Tanken.



Quantium 410

Eine Mehrproduktzapfsäule in H-Ausführung mit hängenden Schläuchen oder Schlauchrückholung und einer Reihe von Bezahl- und Aufrüstungsoptionen.




Quantium 510

Tokheims führende Mehrproduktzapfsäule mit cleverer Schlauchrückholung. Sie können aus einer Anzahl von Zahlungs- und Aufrüstoptionen wählen.



Qualität und Ausfallsicherheit




Weniger Reparaturen, weniger Aufwand

Die Quantum Zapfsäulen von Tokheim haben erwiesenermaßen einen geringeren Reparaturbedarf als andere Produkte, die in der Branche geliefert und installiert werden. Mehr verfügbare Betriebszeit ist gleichbedeutend mit höherem Durchsatz und Ihre Kunden können sich bei Ihrer Tankstelle einer schnelleren und erfreulicheren Tank- und Service-Erfahrung sicher sein.



TQM Drift, Vergleich über 12 Mio Liter



Maximale Genauigkeit, minimaler Drift

Das TQM-Zählwerk zeichnet sich durch minimalen Drift über die Lebensdauer der Zapfsäule aus, wodurch wir unseren Kunden helfen, Kraftstoffverluste auf ein Minimum zu begrenzen. Dank seiner robusten Konstruktion kann es unter den anspruchsvollsten Bedingungen mit einer Vielzahl von Kraftstoffarten eingesetzt werden.



Quantium 110

Technische Daten*

Grundmodelle

- Standardabgabeleistung (40 l/min)
- Mittlere Abgabeleistung (80 l/min)
- Hohe Abgabeleistung (130 l/min)
- AdBlue-Konfigurationen

Abgabeleistung ist abhängig von Modell, Tankstellenverrohrung, Höhenlage, Umgebungstemperatur und gewählten Optionen.

Optionen

- Automatische Temperaturkompensation
- Elektronische Kalibrierung
- Not-Aus-Schalter
- Programmschalter
- Einphasenmotor
- Voreinstellungen über Drucktasten oder Tastatur
- Produktanzeigeleuchten
- Kompatibel mit IR-Fernbedienung
- Mechanische Summierzählwerke
- Elektromechanische Summierzählwerke (ein- und doppelseitig)


- Abgabeleistungswahl 40/80 l/min
- Verschiedene Hydraulikeinlässe
- Druckversorgung
- Fundamentrahmen
- Schauglas
- E85-konform
- Abreißkupplungen
- Niedrigtemperaturvariante
- Tropfblech
- Marina-Ausführung
- Edelstahl-Verkleidungsteile
- Kundenspezifische Farbgebung der kompletten Zapfsäule
- Kraftstoffdiebstahlschutz

Hier sind nur die wesentlichen Optionen aufgeführt. Weitere Informationen zu lieferbaren Optionen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Tokheim Vertretung.

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Kaltes Klima: -40 °C bis +55 °C (optional)
- Kraftstofftemperatur: -25 °C bis +25 °C
- Kraftstoffviskosität: < 10-4 m²/s
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
- Höhe über NN bis 2000 m

Tokheim Weltweit



Kontakt

Konzernzentrale
Tokheim Gruppe

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Deutschland: Tokheim GmbH
Tel: +49 89 189 53 0

Österreich: Tokheim Austria GmbH
Tel: +43 2256 606 0

Schweiz: Tokheim Switzerland SA
Tel: +41 26 460 51 11

Hinweis

Wenn Sie weitere Informationen und detaillierte Kontaktdaten für alle Länder wünschen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.tokheim.com oder senden Sie eine e-Mail an info@tokheim-international.com.

*Da Tokheim seine Produkte regelmäßig aufgrund der Entwicklung der Märkte und der regulatorischen Rahmenbedingungen verbessert, behält sich Tokheim das Recht vor, technische Änderungen an diesem Produkt ohne Ankündigung vorzunehmen.